

SPL

31.8.2016

Keräysohjeet Foiltek Oy:n toimittamien muovien kierrätykseen

Yleistä

Ekokem muovinkierrätys ottaa vastaan suurimman osan Foiltek Oy:n toimittamista materiaaleista. Muovit, joita Ekokem ei pysty käsittelemään on erikseen mainittu alla olevassa taulukossa.

Asiakkaat, jotka haluavat toimittaa jätemuovejaan Ekokemille, pyydetään sopimaan toimituksesta etukäteen.

Ekokemilla vastaanotamme teollisuuden ja kaupan erilliskerättyjä muoveja ja palautamme ne takaisin käyttöön raaka-aineina. Vastaanottohinnat perustuvat muovilaatuun, toimitustapaan ja -määrään. Mitä paremmin syntyvät jätteet on lajiteltu, sitä paremmin ne pystytään hyödyntämään.

Materiaalin toimittaminen Ekokemille

Muoveja otetaan vastaan yrityksiltä ja yhteisöiltä, joiden kanssa Ekokem on tehnyt palvelusopimuksen jätemuovien vastaanottamisesta tai on erikseen sopinut niiden hyötykäytöstä. Palvelusopimuksessa on mahdollisesti sovittu näistä yleisistä vastaanottoehdoista poikkeavia toimitusehtoja.

Yleiset keräysohjeet Foiltek Oy:n toimittamille materiaaleille

Suojakalvoja ei tarvitse irrottaa jätepaloista. Aihion muodolla ei ole merkitystä, esim. Kirkkaat levyt sekä tangot kerätään samaan jakeeseen.

Uusiokäyttöön toimitettavien materiaalien tulee olla lajiteltu ohjeen mukaan, sekaisin olevia jakeita ei vastaanoteta.

Foiltek Oy huolehtii toimittamiensa muovien sahausjätteiden käsittelystä ja kierrätyksestä alla olevan ohjeen mukaisesti.

Kierrätysohjeet

Kirkas ja heijastamaton Akryyli PMMA XT, PMMA GS	Otetaan vastaan omana jakeena. Kirkkaalle akryylille on oma keräysastia. Myös pintakuvioitu sekä valettu levy täysin kirkas tähän jakeeseen.
Valkoinen, Opaali, Värillinen Akryyli PMMA XT, PMMA GS (Plexiglas)	Otetaan vastaan sekalaisena akryyli-jakeena. Myös satiinipintainen / mattapintainen levy sekä valetut levyt tähän jakeeseen. Oma keräysastia. Savulasit tms. läpinäkyvät mutta sävytetyt materiaalit tähän jakeeseen.
Peiliakryyli PMMA	Otetaan vastaan sekamuovina. Vastaanotto edellyttää ennakoilmoitusta.
Kirkas Polykarbonaatti PC (Makrolife, Saphir)	Otetaan vastaan omana jakeena. Oma keräysastia.
Värillinen Polykarbonaatti PC (Colorado UV)	Otetaan vastaan sekavärisenä jakeena. Myös satiinipintainen / mattapintainen levy sekä valetut levyt tähän jakeeseen. Oma keräysastia. Savulasit tms. läpinäkyvät mutta sävytetyt materiaalit tähän jakeeseen. Tuolinaluslevyt tähän jakeeseen. Kennolevyt sekä H- ja U-profiilit tähän jakeeseen.
Polyesteriteraftalaatti A-PET	Otetaan vastaan sekavärijakeena. Kirkas, opaali sekä värillinen A-PET samaan jakeeseen. HUOM! vastaanotto edellyttää ennakkoon sopimista!
Polyesteriteraftalaatti G-PET	Otetaan vastaan sekavärijakeena. Kirkas, opaali sekä värillinen G-PET samaan jakeeseen. HUOM! vastaanotto edellyttää ennakkoon sopimista!
Polyeteeni, Polypropeeni HDPE (HD 300), PP	Otetaan vastaan omana sekavärisenä polyolefiini jakeena. Myös PP kalvot sekä kennolevyt tähän jakeeseen. Oma keräysastia.
Polystyreeni, Kirkas	Esim suihkuseinät, taululevyt. Otetaan vastaan omana jakeena.

PS	Vastaanotto edellyttää ennakkoilmoitusta.
Polystyreeni, iskunkestävä valkoinen ja opaali HIPS	Otetaan vastaan omama jakeena. Oma keräysastia
Polystyreeni, iskunkestävä värillinen HIPS	Otetaan vastaan omama sekajakeena. Oma keräysastia.
ABS	Otetaan vastaan sekajakeena. Oma keräysastia. Samaan jakeeseen kirkas, valkoinen sekä värilliset.
Polyvinyylikloridi PVC	Ei vastaanottoa
Polystyreeni, peililevyt PS + laminoitu PET-kalvo + metallointi FOAM-X, paperipintainen kevytlevy ForeX Smart, polystyreeni-kevytlevy Akyprint-kennolevy Alumiinikerroslevyt Dibond	Ei vastaanottoa. Jätepalat voidaan toimittaa energiaksi.

YHTEENVETO KERÄYSASTIOISTA

1. Kirkas Akryyli
2. Värillinen Akryyli
3. Kirkas Polykarbonaatti
4. Värillinen Polykarbonaatti
5. Polyeteeni, Polypropeeni
6. Polystyreeni, iskunkestävä valkoinen ja opaali
7. Polystyreeni, iskunkestävä värillinen
8. ABS